

Fliesenleger-Aktion

April – Juni 2026

Die besten Werkzeuge & Maschinen für die Bearbeitung einzigartiger Materialien und Umsetzung ganz besonderer Projekte.

Akku-Vakuumsaugheber Nemo Grabo PRO BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor für längere Lebensdauer und konstante Leistung
- Universell einsetzbar mit den Akkus von FLEX, Makita, Bosch, DeWalt und Milwaukee mithilfe von Adapterplatte (Zubehör)
- Einstellbare Vakuumwerte von 0,3 bis 0,8 bar für empfindliche oder dünne Materialien
- Mehr Sicherheit durch Doppelentriegelungssystem – kein versehentliches lösen des Vakuums
- Fernbedienung ermöglicht Integration und Nutzung in halbautomatischer oder freihändiger Hebevorrichtung

[Lieferumfang 1x Akku-Vakuum-Saugheber Nemo Grabo PRO BRUSHLESS, 1x Akku 14,8V Li-Ion 2.2 Ah, 1x Akkuladegerät, 1x Gummi-Schaumdichtung, 1x Ersatzfilter-Set, 1x Fernbedienung und 1x Tragetasche | Maße Saugplatte 290 x 180 mm | Tragkraft bis 120 kg je nach Material]

Ausführung	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
Mit Akku und Ladegerät	349,-	319,-	M42.406
Ohne Akku und Ladegerät	269,-	255,-	M42.407



mehr Infos



Neu!



Abb. zeigt Adapterplatte für FLEX-Akku auf Nemo Grabo Pro Brushless

Adapterplatte

- So kann der Nemo Grabo PRO BRUSHLESS im bestehenden Akku Ökosystem eingebunden werden



mehr Infos

Adapter für	Listenpreis	Artikel Nr.
Akku von FLEX	18,95,-	M42.407.01
Akku von DeWalt	18,95,-	M42.407.02
Akku von Makita	18,95,-	M42.407.03
Akku von Bosch	18,95,-	M42.407.04
Akku von Milwaukee	18,95,-	M42.407.05

Probst Tragegriff Duo für Nemo Grabo

- Handtragegriff mit Adapter für zwei Personen
- Zum ergonomischen Versetzen und Verlegen von Baustoffen

[Tragkraft 120 kg | Gewicht 10,1 kg | Trägerbreite 1,2 m] Artikel Nr. M42.415



225,-
statt 235,-



mehr Infos

Grabo Roller für Nemo Grabo

- Zwei große, robuste gummierte Räder sorgen für ein müheloses Rollen sperriger Materialien

Artikel Nr. M42.407.20



48,90
statt 52,90



mehr Infos

Spezielles für Spezialisten. Unsere König Lösungen und Produkte für Fliesenleger 2026.

FLEX Winkelschleifer LE 15-11 125

- Hoch belastbarer Motor mit hohem Wirkungsgrad
- Regulierbare Drehzahl
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Kompakte und ergonomische Bauform

[Lieferumfang: 1 x Schutzhaube 125 Ø,
1 x SoftVib-Handgriff, 1 x Spannflansch,
1 x Spannmutter M 14 |
Drehzahl 2.800 - 11.500 U/min |
Leistung 1.500 W |
Gewicht 2,3 kg]
Artikel Nr.
J10.015.0005



mehr Infos

165,-
statt 190,-

DIAREX Trennscheibe König F

DIAREX
by KÖNIG

- Für Keramik-, Marmor- und Granit-Fliesen bis 12 mm Materialstärke
- Geschlossener, gesinterter Turbo-Belag
- Mit verstärktem Kern im Flanschbereich

Durchmesser	Listenpreis	Artikel Nr.
115 mm	25,50	F13.350038
125 mm	29,50	F13.350068



bei Abnahme von

3 Stück	+1 kostenlos
5 Stück	+2 kostenlos
10 Stück	+5 kostenlos




mehr Infos

DIAREX Trocken-schleifteller Jolly Edge

DIAREX
by KÖNIG

- Zum Schleifen von Jollykanten in Keramik und Feinsteinzeug, sowie für formgebende Arbeiten in allen Materialien
- Saubere Kanten ohne Ausbrüche
- Schneller Abtrag bei hoher Standzeit

[Durchmesser 115 mm | Aufnahme 22,2 mm |
Ausführung starr | Einsatzart Trocken]
Artikel Nr. F48.25000



Listenpreis
58,-

bei Abnahme von

1 Stück	10%
3 Stück	15%



mehr Infos

DIAREX Trocken-schleifbeläge Dry Flash

DIAREX
by KÖNIG

- Für Granit
- Zum Polieren von Flächen, Kanten und Fasen im Trockenschliff
- Ideal für die Werkstatt und als Reparatur-Set für die Baustelle

[8-stufiges Schleifsystem: Korn 50 bis 3.000, Polierer | ø 100 mm | Klettverschluss]
Artikel Nr. F56.79000 ff.



bei sort. Abnahme von

10 Stück	20%
25 Stück	25%
50 Stück	30%

Listenstückpreis
34,50



mehr Infos

DIAREX Fräseset König F M14

- Werkzeugset für einfaches Nacharbeiten von Fliesen
- Vollfräser zum Nachfräsen von Löchern und Rundungen
- Lochfräser zum Nachschleifen von Bohrungen
- Kegelfräser zum Anfasen von Bohrlöchern und Radien

[Set bestehend aus Vollfräser ø 20 mm, Lochfräser ø 22 mm,
Kegelfräser ø 5-35 mm und ø 35-75 mm]
Artikel Nr. F74.20900

DIAREX
by KÖNIG

159,-
statt 199,-



mehr Infos

Stanley Arbeitsböcke

Ausführung Standard

Ausführung Fat-Max

- Aus robustem Kunststoff
- [VE = 1 Paar | Tragkraft 1300 kg
pro Paar | Gewicht 3 kg]
Artikel Nr. M44.046

- Klappbar mit 4 Teleskop-Metallbeinen
- [VE = 1 Paar | Tragkraft 1300 kg pro Paar | Ge-
wicht 12,3 kg] Artikel Nr. R89.030



57,90
statt 70,50



113,-
statt 148,-



mehr Infos

Trennscheiben ø 76 mm [★]

- Hohe Präzision, Qualität und Stabilität beim Schneiden von Fliesen und Feinsteinzeug
- Ideal für feine, detailreiche Werkstücke, wie z.B. Ausschnitte für Spültasten, bei denen höchste Sauberkeit erforderlich ist

Trennscheibe Colibri


- Der verstärkte Kern sichert einen stabilen, geraden Schnitt auch bei dünner Schnittbreite

[Einsatzart Trocken | Bohrungsdurchmesser 10 mm | Schnittbreite 0,8 mm]

Trennscheibe Termit

- Durch den Turbo Belag auch für Jolly Schnitte geeignet

[Einsatzart Trocken | Bohrungsdurchmesser 10 mm | Schnittbreite 1,0 mm]



DISTAR Trennscheiben bei sort. Abnahme von

	Ausführung	Listenpreis	Artikel Nr.
3 Stück 10%	Colibri	32,90	F13.345000
6 Stück 15%	Termit	26,90	F13.345005



Trennscheibe Mastercut ø 125 mm [★] Trennscheibe Shine ø 125 mm [★]

- Schnelles und effizientes Schneiden von Feinsteinzeug oder andere hochfeste Materialien wie Glas
- Minimale Ausbrüche sorgen für nahezu keine Nachbearbeitung
- Sowohl im Trockenschnitt als auch im Nassschnitt einsetzbar

[Durchmesser 125 mm | Einsatzart Nass, Trocken | Bohrungsdurchmesser 22,2 mm | Artikel Nr. F13.340075]

- Ideal geeignet für das Schneiden von Feinsteinzeug und Keramik
- Extrem dünner Diamantbelag (0,6 mm) für saubere, nahezu ausbruchfreie Schnittkanten
- Optimiert für Einsatz auf Akku-Winkelschleifern mit Wasserversorgungssystem Spray

[Durchmesser 125 mm | Einsatzart Nass | Bohrungsdurchmesser 22,2 mm | Schnittbreite 0,6 mm | Artikel Nr. F13.350415]



Listenpreis
mehr Infos 16,50



DISTAR Trennscheiben bei sort. Abnahme von

3 Stück 10%
6 Stück 15%



Listenpreis
mehr Infos 52,50



Absaughaube mit Rollen für Winkelschleifer [★]

- Die Rollen erhöhen die Stabilität und den Komfort beim Schneiden erheblich, was sich direkt auf die Schnittqualität auswirkt
- Ideal für glasierte Keramikoberflächen
- Sorgt für staubarmes Arbeiten mit dem Winkelschleifer
- Für alle Modelle von Winkelschleifern ø 115 und 125 mm geeignet

Artikel Nr. J85.300.202



34,90
statt 39,90



Wasserversorgungssystem Spray [★]

- Ermöglicht eine gezielte, saubere Wasserkühlung beim Nassschneiden auf akkubetriebenen Winkelschleifern
- Reduziert Ausbrüche deutlich und verbessert die Schnittqualität gegenüber dem Trockenschnitt
- Universelle Halterung, kompatibel mit Schutzhäuben nahezu aller Winkelschleiferfabrikate

[Zwei Düsenpositionen für 125 mm- und 101,6 mm-Scheiben, jeweils optimiert für eine präzise Wasserzufuhr] Artikel Nr. J85.400.100



26,90
statt 30,90



DISTAR Handpad 170 x 75 mm [★]

- Handschleifpad zum Trockenschleifen von Keramik und Naturstein
- Ideal zum Ausschleifen von Ausklinkungen oder Fasen
- Hohe Abtragsleistung durch starren Schleifbelag
- Sauberes Schliffbild

[Größe 170 x 75 mm | Korn 60 und 200] Artikel Nr. F51.145.060 und F51.145.200



Listenpreis 29,-
bei Abnahme von
1 Stück **15%**



SIGMA Fliesenschneider Serie 4

- Bietet maximale Schneidleistung und höchsten Komfort in der Anwendung
- Ergonomischer, kugelgelagerter und gefederter Schneid-/Brechhebel zum Schieben
- Schiebende (bei Serie NEX) bzw. ziehende (bei Serie UP) Ritzbewegung über die Fliese
- Übersetzung sorgt für eine besser dosierbare Hebelwirkung
- Arretierung im Ruhezustand

Schnittlänge / Modell	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
620 mm „NEX“	365,-	335,-	N01.600.010
760 mm „NEX“	405,-	375,-	N01.600.020
950 mm „NEX“	472,-	435,-	N01.600.030
1.250 mm „NEX“	678,-	625,-	N01.600.040
1.550 mm „NEX“	880,-	809,-	N01.600.050
700 mm „UP“	345,-	319,-	N01.610.010
840 mm „UP“	385,-	355,-	N01.610.020
1.030 mm „UP“	452,-	415,-	N01.610.030



mehr Infos



Laser Kit grüne Linie

- Nachträglich ausrüstbarer grüner Laser für alle Sigma Fliesenschneider der SERIE 4 NEX und UP
- Für noch exaktere und präzisere Schnitte

[Lieferumfang: Laser Kit ohne 2 x AA-Batterien]
Artikel Nr. N01.625.002



84,-
statt 91,50



mehr Infos

Kellen

- Aus einem Stück geschmiedet, dadurch keine Bruchgefahr am Übergang vom Griff zum Blatt
- Extrem langlebig und belastbar
- Mit federndem Blatt

Mauerkelle

[Blattlänge 160 und 180 mm | Ausführung Schwannenhals]

Berner Putzkelle

[Blattlänge 140 und 160 mm]

Kellen bei sort. Abnahme von	Sonderpreis
5 Stück	10%
10 Stück	20%

Ausführung	Listenpreis	Artikel Nr.
Mauerkelle 160 mm	13,40	N13.050
Mauerkelle 180 mm	13,70	N13.070
Berner Putzkelle 140 mm	11,10	N13.090
Berner Putzkelle 160 mm	11,40	N13.100



mehr Infos



mehr Infos

Simplex Schonhammer

- Zum Verlegen von Platten aller Art
- Blauer TPE-soft-Einsatz ist sehr stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten geeignet
- Schwarzer harter Gummi-Einsatz ist schlagdämpfend, sehr verschleißarm und hinterlässt keinen schwarzen Abrieb
- Auch mit Standfuß erhältlich: Standfuß sorgt für einen sicheren Kopfstand des Hammers

Schlagfläche-Ø	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
30 mm	22,95	19,75	N11.470
40 mm	28,70	24,70	N11.480
50 mm	40,90	34,90	N11.490
60 mm	48,90	41,50	N11.500
60 mm mit Standfuß	51,50	43,90	N11.501
80 mm	81,70	69,70	N11.505
80 mm mit Standfuß	92,50	78,90	N11.506

Ausführung mit Standfuß



mehr Infos

Schwamm HY-Spezial

- Bewährte Qualität
- Besonders verschleißfest
- Grobporige (HY-Spezial) Ausführung

[Größe 170 x 115 x 70 mm und 200 x 130 x 50 mm]



bei sort. Abnahme von

100 Stück **15%**

Größe	Listenpreis	Artikel Nr.
170 x 115 x 70 mm	1,85	N51.030
200 x 130 x 50 mm	1,95	N51.040



mehr Infos

FLEX Akku-Fliesenrüttler TV 18-EC C

- Durch die effiziente Vibrationsübertragung werden Hohlräume und Blasenbildung im Kleber vermieden
- Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort – ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- Mit Ø 120 mm Vibrationsplatte, geeignet für großformatige Wand- und Bodenfliesen (max. 1.200 x 2.400 mm)
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
- Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

[Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät | Akku Leistung 2,5 Ah, 5,0 Ah, 8,0 Ah | Durchmesser 120 mm | Schwingungen 0 - 8.000 /min | Spannung 18 V]
Artikel Nr. N35.080

125,-
statt 139,-



mehr Infos



Tools for
making _____.
KÖNIG

**Für alle mit großen Plänen,
tollen Visionen und
fantastischen Ideen – wir
haben die perfekten Tools.**

Mit speziell für Fliesenleger abgestimmten
Lösungen von König stemmen Sie jedes große
und kleine Projekt.

Kompaktsäge KÖNIG 3200 Special

- Flexible Lösung für perfekte Schnitte
- Kompakte und leistungsstarke Säge – auch für kleine Werkstätten
- Präzise und saubere Schnitte auch in 45° durch eine solide und verwindungssteife Konstruktion
- Vollschnitautomatik bis 30 mm Materialstärke – ideal für Sockelschnitte
- Monoblockmaschinenrahmen verzinkt
- Variable Drehzahlregelung für Naturstein und Keramik
- Leichtes Ausrichten größerer Werkstücke mittels Allwegrollen und Anschlagleiste
- Wasserwanne und Pumpe für geschlossenen Wasserkreislauf

[Leistung 5,5 kW | max. Trennscheibendurchmesser 450 mm |
Schnitttiefe 150 mm | Supportfahrweg 3.200 mm]

Artikel Nr. O24.005



Luftreiniger TURBO MINI

- Zum Absaugen staubhaltiger Luft im Sanierungsbereich bis max. Raumgröße 20 m²
- Schutz vor Staub und Dreck bei Renovierungs- bzw. Sanierungsarbeiten
- Ideal zur Raumabsaugung in Verbindung mit Staubschutztür (DUO-Pakete)
- Gereinigte Luft kann nach außen oder in den Wohnbereich geleitet werden
- Absaugleistung stufenlos einstellbar
- Mit Vorfilter „G 4“ und Hauptfilter der Filterklasse „M“

[Gewicht 25 kg | Maße 600 x 440 x 800 mm
(BxTxH) | Leistung/Spannung 385/230 W/V |
Volumenstrom mit Filter + 6 m Schlauch 900 m³/h |
Schlauch 6 m optional lieferbar]



mehr Infos



mehr Infos

Staubschutztüren

- Einfache Montage innerhalb weniger Minuten
- Passt in jede Türgröße und -form bis Raumhöhe 275 cm
- Rechts- und Linksanschlag
- Öffnung für Absaugschläuche ø 250 mm oder ø 250 mm und 300 mm oben und unten je nach Modell

[Lieferung inkl. stabiler Tragetasche und je 1 Rolle Schon- und Doppelklebeband | Maße 1950 x 650 mm (H x B) | Durchgangsbreite 57 cm (Pendeltür) bzw. 58 cm (Schwingtür)]

Ausführung	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
Staubschutzpendeltür 200 mm	589,-	529,-	L20.609
Staubschutzpendeltür 250/300 mm	599,-	539,-	L20.609.010
Staubschutzschwingtür 200 mm	569,-	515,-	L20.610
Staubschutzschwingtür 250/300 mm	579,-	525,-	L20.610.030
Transporttasche für Pendel- oder Schwingtür	69,50	62,50	L20.611

Rollstativ für Absaughaube

- Ergänzung zur Absaughaube für vielseitigere Positionierung zur Stauberfassung



Absaughaube

- Als Bodenhaube oder in Kombination mit Rollstativ einsetzbar



Ausführung	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
Luftreiniger Turbo Mini	1.899,-	1.599,-	L20.637
Absaugschlauch 6 m	89,-	79,-	L20.598.015
Turbo Mini DUO inkl. Schwingtür	2.425,-	2.199,-	L20.638
Turbo Mini DUO inkl. Pendeltür	2.465,-	2.229,-	L20.638.010
Rollstativ für Absaughaube	229,-	199,-	L20.637.205
Absaughaube Boden/Rollstativ	159,-	139,-	L20.637.211



Tools for making _____.

J. König GmbH & Co.
Dieselstr. 2 | 76227 Karlsruhe
Fon 0721 / 40905-30
Fax 0721 / 40905-33
info@j-koenig.de
www.koenigtools.com

Angebot gültig bis 30.06.2026 –
Solange Vorrat reicht!
Alle Preise in Euro ab Karlsruhe, zuzüglich
ges. MwSt. Wenn Frei-Haus-Lieferung, dann
nur innerhalb Deutschlands. Technische
Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Schon
abonniert?



Der König-Newsletter

Informationen über Produkte,
Aktionen, Neuheiten sowie zum
Unternehmen und vieles mehr

Schon
angemeldet?



Der König-Onlineshop

komfortable Suche, große Abbil-
dungen, Videos, Themenwelten,
ergänzende Informationen u.v.m.

DIAREX by König Trennscheiben für Baustellensägen

Unsere Trennscheiben-Reihe für Baustellensägen wurde speziell für das Nasssägen auf Baustellensägen in unterschiedlichsten Materialien entwickelt. Für saubere Schnitte und konstante Ergebnisse. Wir haben Effizienz neu gedacht.



mehr Infos

Die Neuheit für Baustellensägen

Granit — F01

G-Serie
für Baustellensägen

G5

Universal – F05

X-Serie
für Baustellensägen

X5

Marmor — F02

M-Serie
für Baustellensägen

M5

DIAREX by König 5er Serie: Perfekte Balance aus Leistung und Präzision:

DIAREX Trennscheibe G5

- Trennscheibe für saubere Schnittflächen und Kanten in Granit
- Die Doppelsegmentierung sorgt für saubere Schnitte, exakte Kanten sowie ein leichtgängiges Schneiden
- Inkl. Einlagerung von Bohrung 30 mm auf 25,4 mm

[Durchmesser 300 und 350 mm | Belaghöhe 12 mm | Schnittbreite 3 mm | Bohrungsdurchmesser 30/25,4 mm | Leisekern]

Ausführung	Listenpreis	Artikel Nr.
G5 250 mm	169,-	F01150250.030010
G5 300 mm	189,-	F01150300.030010
G5 350 mm	209,-	F01150350.030010

Baustellensägeblätter bei sort. Abnahme von

3 Stück **10%**
5 Stück **15%**

DIAREX Trennscheibe X5

- Trennscheibe für alle Materialien
- Einzigartige Segmentzusammensetzung und -design zum Sägen von Naturstein, Feinsteinzeug, Keramik und Quarzit
- Inkl. Einlagerung von Bohrung 30 mm auf 25,4 mm

[Durchmesser 250, 300 und 350 mm | Belaghöhe 10 mm | Schnittbreite 2,8 mm | Bohrungsdurchmesser 30/25,4 mm | Leisekern]

Ausführung	Listenpreis	Artikel Nr.
X5 300 mm	169,-	F05150300.030055
X5 350 mm	189,-	F05150350.030055

DIAREX Trennscheibe M5

- Trennscheibe für saubere Schnittflächen und Kanten in Marmor
- Eng verzahntes Langsegment für besonders leichtgängiges und sauberes Schneiden auf Baustellensägen
- Inkl. Einlagerung von Bohrung 30 mm auf 25,4 mm

[Durchmesser 300 mm | Belaghöhe 7 mm | Schnittbreite 2,8 mm | Bohrungsdurchmesser 30/25,4 mm | Leisekern]

Ausführung	Listenpreis	Artikel Nr.
M5 300 mm	209,-	F02150300.030035



Besonders stark im Team. Baustellensägen bei König.

Unsere Baustellen-Lösungen arbeiten am besten im Team. Mit unseren neuen Baustellensägen erreichen Sie in Kombination mit unseren DIAREX Trennscheiben die besten Ergebnisse.



mehr Infos

Neu!



Abb. zeigt Maschine mit optionalen Transporträdern



Abb. zeigt Maschine von der Seite

Baustellensäge MANTA ED

- Robuste und vielseitig nutzbare Maschine
- Stabile Konstruktion – ideal für den harten Baustelleneinsatz
- Die Rundführung auf zwei verchromten Stahlstangen sorgt für äußerst präzise Schnitte
- Höhenverstellung des Kopfes erfolgt über das Handrad
- 45° neigbare Gehrungsvorrichtung
- Stabile, abnehmbare Beine

[Drehzahl 2.800 U/min | Leistung 2,2 kW | Spannung 230 V |
Trennscheibendurchmesser ø 350 mm | Bohrungsdurchmesser 25,4 mm]

Modell	Schnittlänge	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
Manta ED 65	650 mm	1.925,-	1.725,-	O16.140
Manta ED 85	850 mm	2.025,-	1.815,-	O16.141
Manta ED 100	1000 mm	2.095,-	1.875,-	O16.142
Manta ED 120	1200 mm	2.395,-	2.085,-	O16.143
Manta ED 150	1500 mm	2.550,-	2.225,-	O16.144



Abb. zeigt Maschine von schräg oben

KÖNIG Tools for making _____.

J. König GmbH & Co.
Dieselstr. 2 | 76227 Karlsruhe
Fon 0721 / 40905-30
Fax 0721 / 40905-33
info@j-koenig.de
www.j-koenig.de

Angebot gültig bis 30.06.2026!
Alle Preise ab Karlsruhe, zuzüglich ges.
MwSt. Wenn Frei-Haus-Lieferung, dann
nur innerhalb Deutschlands.
Technische Änderungen und Irrtum vor-
behalten.

Schon
abonniert?



Der König-Newsletter

Informationen über Produkte,
Aktionen, Neuheiten sowie zum
Unternehmen und vieles mehr

Schon
angemeldet?



Der König-Onlineshop

komfortable Suche, große Abbil-
dungen, Videos, Themenwelten,
ergänzende Informationen u.v.m.