www.j-koenig.de ______ Aktionen 08/09-2025

König Monatsaktion

August - September 2025

Die besten Werkzeuge & Maschinen für die Bearbeitung einzigartiger Materialien

DIAREX by König Trennscheiben.

Lösungen für alles. Was immer Sie auch machen.

Eine DIAREX-Trennscheibe ist etwas Besonderes. In der Funktion zuverlässig, präzise, wirtschaftlich und natürlich von König. Garantiert! Selbstverständlich entwickelt, gefertigt und bedruckt in Karlsruhe.








Unsere DIAREX by König Trennscheiben für Massivbearbeitung





DIAREX Trennscheibe G1 3

- Granit Trennscheibe zum Sägen im Absenkverfahren
- Ideal für alle Anforderungen in der Grabmalproduktion, Sockelfertigung und massiven Materialbearbeitung [Durchmesser ab 600 mm] Artikel Nr. F01.010600.060015 ff

DIAREX Trennscheibe M3 [©]

- Industrietrennscheibe speziell konzipiert für Schnitte im Absenkverfahren
- · Haupteinsatzgebiet ist die Massivbearbeitung von Marmor und Kalkstein [Durchmesser ab 600 mm] Artikel Nr. F02.030600.060010 ff

DIAREX Trennscheibe S5 **O

- Die Trennscheibe für alle gängigen Sandsteinarten
- Sehr gut geeignet für Massivarbeiten in mittelharten und normalabrasiven Sandsteinen
- [Durchmesser ab 600 mm] Artikel Nr. F03.050600.060050 ff

DIAREX Tornado ©

- · Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig hoher Standzeit
- Starr: für gerade Flächen | elastisch: für gewölbte Flächen/Fasen



REXID Maschinenschlagbohrer

- Mit eingelötetem Hartmetalleinsatz in massiver Dreikantform
- Zum Bohren von Befestigungslöchern mit leichten und mittleren Elektro- und Druckluft-Schlagbohrmaschinen

· Extrem hohe Standzeit, auch in sehr quarzhaltigen Gesteinsarten

· Kein Ausglühen

by **KÖNIG**

[Schaft zylindrisch rund ø 8 mm | Bohrtiefe 10 mm 1

REXID Körner Hartmetall ø 8 mm

Zum Ankörnen der Oberfläche um punktgenau zu bohren

Artikel Nr. B90.500

bei sort. Abnahme voi

10 Stück 15%

25 Stück 25% + Rexid Körner gratis





Zahneisenhalter

· Aus Sechskant-Werkzeugstahl mit großem Kantenradius

• Klemmschlitz zur Aufnahme der Einsätze

[Breite 15, 25 und 40 mm | Länge 190 mm | Knüpfelkopf | Stahlstärke 20 mm]

Breite	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
15 mm	29,90	26,90	A03.480
25 mm	27,25	24,50	A03.490
40 mm	30,50	27,50	A03.500

Zahneisen-Einsatz, Sandstein und Marmor

- Für Sandstein flach und grob gezahnt
- Für Marmor und Muschelkalk spitz und fein gezahnt

[Breite 15, 25 und 40 mm | Zähnezahl Sandstein 3, 5 und 8 / Marmor 4, 7 und 12] Artikel Nr. A03,510 ff



Listenpreis ab 1,90

Einsätze bei Abnahme von

10% 10 Stück

25 Stück 50 Stück





König Sandstrahlwelten

Jetzt noch umfangreicheres Angebot.

Sandstrahlgebläse Jet-Stream

- Zum staubfreien Strahlen von Ornamenten und Schriften his 8 mm Tiefe
- Automatische Strahlmittelabsaugung, geschlossener Strahlmittelkreislauf
- Original Starmix Sauger 1.400 Watt mit elektrischer Filterabrüttlung

[Gewicht 83 kg | Betriebsdruck 3 bar | Luftbedarf 580 I/min | Strahlmittelfüllung 25 kg | ø Düse 4 mm] Artikel Nr. SO5.015

Breite

317 mm

476 mm

635 mm

317 mm

476 mm

635 mm

381 mm

2000



Drehtisch RexBlast

- · Höhenverstellbarer Drehtisch ideal in Kombination mit den RexBlast und Jet-Stream Sandstrahlgeräten
- · An drei Punkten nivellierbar für das präzise Ausrichten Ihrer Werkstücke
- · Auch mit Strahlarmhalterung für rückenschonendes Arbeiten erhältlich

Artikel Nr. M80.184.100

Ausführung	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
Drehtisch RexBlast Base	885,-	795,-	M80.184.050
Drehtisch RexBlast mit Strahlarmhalterung	1.395,-	1.295,-	M80.184.100
Strahlarmhalterung für Rexblast	58,-		M80.184.100.01
Strahlarmhalterung für Jet-Stream	58,-	_	M80.184.100.02



Passende Sandstrahlfolien:

Artikel Nr.

S10.040

S10.060

S10.062

S10.064

S10.066

S10.084 111,-

123,-

181,-S10.050

239,-

133,-

198,

263,

König Sandstrahlfolien

- Aus Naturkautschuk
- Für perfekte Strahlergebnisse

König 2000 - die Strahlfolie

Tiefstrahlfolie Standard [Rollenlänge 9,1 m | Stärke 1,1 mm | Farbe blau]

König PL - die Plotterfolie

Wie König 2000, jedoch speziell für Plotter 723R [Rollenlänge 9,1 m | Stärke 1,1 mm | Farbe weiß]

König T – die Anstrahlfolie

Dünnere Folie mit sehr hoher Klebekraft [Rollenlänge 9,1 m | Stärke 0,8 mm | Farbe beige]

3 Rollen 15% 6 Rollen 20%



U-Blast Sandstrahlfolien

- · Aus synthetischem Kautschuk
- Zuverlässiger Halt selbst bei schmalen Details durch hohe Klebekraft

723TR

• Dünne Folie zum Anstrahlen und bedingt zum Tiefstrahlen [Rollenlänge 9,1 m | Stärke 0,6 mm Farbe creme]

· Ideal zum Anstrahlen und Tiefstrahlen [Rollenlänge 9,1 m | Stärke 0,8 mm | Farbe creme 1

Тур	Breite	Listenpreis	Artikel Nr.
	381 mm	102,-	S10.01.723TR.381
723TR	502 mm	129,-	S10.01.723TR.502
	635 mm	154,-	S10.01.723TR.635
	317 mm	118,-	S10.01.723R.317
723R	476 mm	175,-	S10.01.723R.476
	635 mm	229,-	S10.01.723R.635



10% 2 Rollen

5 Rollen

10 Rollen 20%





Anordnung von links nach rechts:

Laterne Modell 01008

178.-

• Mit Gräser und Überecköffnung [Höhe 20 cm | Aluminium dunkelgrau, Motiv hell] Artikel Nr. C03.01008.A019.20

Laterne Modell 01001

172.-

 Mit Überecköffnung [Höhe 20 cm | Aluminium] Artikel Nr. C03.01001.A000.20

Laterne Modell 01015

188,-

 Mit geschwungenem Design und Überecköffnung

[Höhe 20 cm | Bronze dunkelgrau, Motiv hell 1 Artikel Nr. C03.01015.B014.20







www.j-koenig.de Aktionen 08/09-2025

DIAREX Fasenschleifteller © **Perfect Gloss**



• Zum Fasenschleifen auf stationären Kantenschleifautomaten



Kunststoff-Verlängerung [©] 20 mm SV-innen SV-außen

- Dient als Verlängerung für die Hubstrecke an Kantenautomaten
- · Hubverlängerung um 20 mm




bei sort. Abnahme von

2 Stück

8 Stück 25%

Bildhauer-Drehtisch

- Drehbock zum Drehen und Bewegen von Werkstücken
- Fahrbar mit 2 feststellbaren Lenkrollen und 2 Bockrollen





Rollengröße 200 x 50 mm | Gewicht 60 kg]



Transportroller TRST10

- Universelles Transportgerät
- · Stabile Stahlrohrkonstruktion mit Schwerpunktverlagerung
- · Leicht und sicher in der Handhabung
- · Durch günstige Radgröße, Luftbereifung und kugelgelagerte Felgen lassen sich schwerste Lasten auch bei schlechten Bodenverhältnissen leicht bewegen
- · Abwälzen des Steines durch Beweglichkeit der Klauen und PVC-Rollen

[Tragkraft 1.000 kg | Gewicht ca. 36 kg | Höhe 1.500 mm | Radgröße 400 x 100 mm | Spurbreite 700 mm]

Artikel Nr. M80.111.100

statt 659 -





Plattengestell stapelbar

- Zur Lagerung von Fensterbänken, Treppenstufen oder Ähnlichem
- Transport mit dem Stapler oder mit Krantraverse möglich

[Verzinkte Ausführung | mit Holzauflagen | Gewicht 48,5 kg | Maße (L/B/H) 1.500 x 840 x 840 mm | Tragkraft 1.200 kg]



Materialträgergarnitur SOLID

- Materialständer zum Lagern von Unmaßtafeln
- · Schwere Grundschienen, dadurch sehr hohe Standsicherheit

• Set bestehend aus: 2 gebogenen U-Profilschienen Länge 3.000 mm mit 42 Aufnahmelöchern

für Stützen. 14 Stützen aus Rechteckrohren (60 x 60 x 4 mm), Länge 1.500 mm

[Komplett feuerverzinkt | Gewicht 321 kg | Stützenlänge 1,5 m]











www.j-koenig.de Aktionen 08/09-2025

Schneider Kolbenkompressoren 7,5 kW

• Ölgeschmierter Kolbenkompressor speziell für kleine industrielle Anwendungen

• Liefert leistungsstark und zuverlässig Druckluft

• INDUSTRIAL TECH Baureihe mit innovativer Technologie für bis zu 100% Einschaltdauer

· Niedrige Betriebskosten - Einfache Wartung dank leicht zugänglicher Teile mit langen Wartungsintervallen und verfügbaren Service-Kits

[Leistung 7,5 kW | Druck 10 bar | Spannung 400 V | Ansaugleistung 1.560 l/min | Effektive Liefermenge 942 I/min | Luftabgang 1/2"i mit Absperrhahn | Behältervolumen 500 l]



Ausführung	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
Kolbenkompressor 7,5 kW	6.595,-	5.595,-	H60.05.075.010.500
Kolbenkompressor 7,5 kW mit Kältetrockner	8.795,-	7.495,-	H60.05.075.010.500KT
Kolbenkompressor 7,5kw mit Schalldämmhaube	7.885,-	6.695,-	H60.05.075.010.500SH



ITALMECC Staubabsaugwand Air Domino

- Effektive Luftreinigung durch Trockenfilter
- 6 / 8 / 12 (je nach Modell) Filterkartuschen
- · Automatische Druckluftreinigung der Filterkartuschen während dem Arbeiten
- Selbstreinigende Filter der Klasse M
- · Maschinenrahmen und Verkleidungsbleche verzinkt
- 1 bzw. 2 (je nach Modell) Ventilatoren an der Anlagenoberseite zur Erzeugung des Unterdruckes
- Einfache Demontage der Bauteile für Wartungsarbeiten
- · Optional Luftleitschild zur Verstärkung der Sogwirkung erhältlich

[In Abmessung 230, 310 und 410 cm erhältlich | Luftdurchsatz 12.000 m³/h (Modell 230), 18.000 m³/h (Modell 310), 24.000 m³/h (Modell 410)]



Italmecc Schlammfilterpresse Ecopress SA 500-8

- · Halbautomatische Filterpresse zum Entwässern von Natursteinschlamm
- · Befüllen der Filterkammern über Druckluftmembranpumpe
- · Ablaufblech für Filtrat
- · Hydraulikzylinder zum Öffnen und Schließen der Filterkammern
- Spiralansaugschlauch Länge 5 m inkl. Saugkorb
- 3-Wege-Ventil zur Spülung der Druckluftmembranpumpe
- Druckluftnadelventil
- · Maschinenrahmen feuerverzinkt


[8 Filterplatten 500 x 500 mm | Kapazität 80 - 160 l/h gepresster Schlamm | Abmessungen (L/B/H) 1.600 x 800 x 1.650 mm] Artikel Nr. 075.211.047













Ein starker König-Partner für Fliesenleger-Werkzeuge und -Maschinen

Arbeitstisch Bigfoot

- Verfügt über eine werkzeuglose Klemmvorrichtung zur Höhenverstellung, welche ein präzises Nivellieren/Ausrichten ermöglicht
- Einfacher Transport aufgrund von Rädern und dem einfachen Ein- und Ausklappen der Beine
- Die inneren Aluminiumauflageprofile können in der Breite verstellt werden

Bigfoot M

- Ideal zum Bearbeiten von Fliesen und Terrassenplatten
- Maximale Stabilität durch große, stabile Beine mit rutschfesten Füßen

Bigfoot XL und XXL

- Ideal zum Schneiden und Bearbeiten von großformatigen Fliesen
- Die neue Aluminiumprofilkonstruktion bietet 33 % mehr Arbeitsfläche als das Vorgängermodell
- Kombinierbar mit einem zweiten Tisch für eine Gesamtlänge von 340 cm
- · Mit Haltevorrichtung zur Aufbewahrung der Schneidschiene Raizor

Ausführung	Tragkraft	Breite	Höhe	Länge	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
Bigfoot M	160 kg	63 cm	74-80 cm	135 cm	506,-	459,-	M57.025
Bigfoot XL	150 kg	125 cm	75-81 cm	170 cm	696,-	629,-	M57.029
Bigfoot XXL	150 kg	100 - 150 cm	75-81 cm	170 cm	836,-	756,-	M57.030

Raizor Fliesenschneidsystem Mk II Plus

- · Schneidschienensystem für großformatige Platten mit einer maximalen Länge von 330 cm und Stärke von 3-10 mm
- Bestehend aus 2 steckbaren Aluminiumschienen á 160 cm
- · Anritzen der Fliese erfolgt mittels kugelgelagertem Aluminium-Ritzschlittens mit Einstellvorrichtung

Kompaktsäge CM 180 Automatic

Ideal zum Schneiden von Naturstein und Keramikfliesen, sowie

· Mit optionalem Zubehör für Mehrfachschnitte für die effiziente

Produktion von Sockelleisten und Rutschstreifen geeignet

· Automatischer Vorschub (5 Geschwindigkeiten)

[Lieferumfang: 1x Schneidschiene, 1x Premium Brechzange, 1x Anritzschlitten, 1x Transporttasche 1

Artikel Nr. NO1438

Sockelleisten geeignet

Transportgerät Easy-Move Mk IV

RAIMONDI

Bigfoot M

Bigfoot XXL

//

- Handling- und Transportgerät für großformatige Keramikplatten
- Sicherer Transport auch bei strukturiertem Material
- · Große Flexibilität durch teleskopierbare Schienen

[Max. Plattenlänge 320 cm, min. 100 cm | in der Breite von 90 bis max. 160 cm verstellbar | Gewicht 23,9 kg]

Artikel Nr. M43.054.010

statt 639.-

1.685,-

41















Tools for making_

www.j-koenig.de ______ Aktionen 08/09-2025

FLEX Winkelschleifer LE 15-11 125

- Hoch belastbarer Motor mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Regulierbare Drehzahl



Absaughaube mit Rollen [©] für Winkelschleifer

- Die Rollen erhöhen die Stabilität und den Komfort beim Schneiden erheblich, was sich direkt auf die Schnittqualität auswirkt
- Ideal für glasierte Keramikoberflächen
- · Sorgt für staubarmes Arbeiten mit dem Winkelschleifer
- Für alle Modelle von Winkelschleifern ø 115 und 125 mm geeignet





statt 39,90

DIAREX by **KÖNIG**



DIAREX Trennscheibe [©] König F Jolly Cut

- Spezial-Trennscheibe für Gehrungsschnitte an Keramik, Feinsteinzeug und Natursteinfliesen
- · Beidseitiger Belag für besonders saubere Schnitte
- 45° Jolly Kanten mühelos und zeitsparend mit dem Winkelschleifer herstellen



Durchmesser 125 mm | Bohrung 22,2 mm oder mit M14 Aufnahme]



3 Stück

Ausführung	Listenpreis	Artikel Nr.
Jolly Cut	65	F13.550225

F13.550230



DIAREX Trenn- [©] scheibe König F



- Für Keramik-, Marmor- und Granit-Fliesen bis 12 mm Materialstärke
- · Geschlossener, gesinterter Turbo-Belag
- Mit verstärktem Kern im Flanschbereich



Aufnahmesystem Tornado Mini

- Magnet-Schnellwechselsystem für Diamant-Schleifpads
- Hochwertiger Aluminiumschleifteller mit Wasserverteiler zum Nass- oder Trockeneinsatz




Ausführung Listenpreis Sonderpreis Artikel Nr.
Aufnahmeteller 39,50 33,90 Ell.100



DIAREX Schleifpads ADR 3-Step

eif- **DIAREX** Step by **KÖNIG**

3-stufiges Schleifsystem für Nass- und Trockeneinsatz
[ø 100 mm | Klettverschluss | Korn 1 - 3 (optional Korn 0 erhältlich)]



Korn	Listenpreis	Artikel Nr.	
0	30,-	F55.38010	;
1	30,-	F55.38011	
2	30,-	F55.38012	
2	20	FFF 20012	

30.- F55.38010 30.- F55.38012 30.- F55.38012 30.- F55.38013 Artikel Nr. F55.38015







KÖNIG Polymer Kleber

- Zum Kleben, Montieren, Verfugen und Abdichten
- Zum dauerelastischen Verkleben von Naturstein mit anderen Materialien wie Holz, Glas und Metall

[Kartusche 290 ml | inkl. Spritzdüse]

bei sort. Abnahme von

12 Stück	20%
24 Stück	25%
48 Stück	30%

Farbe	Listenpreis	Artikel Nr.
Grau	12,30	G11.1120
Schwarz	12,30	G11.1130
Weiß	12,90	G11.1140
Transparent	12,90	G11.1150







Glättekelle Federstahl

- Aus extrem stabilem Federstahl
- Erhöhte Abriebfestigkeit und längere Standzeit
- Angeschliffene Zähne vermindern das Verletzungsrisiko
- Neu entwickelter ergonomischer Handgriff ist am Stahl angenietet und verschweißt - zusätzlich sichert er größere Kraftübertragung



Akku-Fliesenrüttel-Saugheber **PULSE 18/1**

- Zum leichten Einrütteln von dünnen Großformatfliesen
- · Schnelleres und gleichmäßigeres Ergebnis als bei Verwendung von Abklopfbrett oder Gummihammer
- · Ausgestattet mit einem Saugnapf und einem praktischen Hebel für ein schnelles Pick & Place der Fliese (max. 25 kg)

[Lieferumfang 1x Akku 2Ah, 1x Ladegerät 230 V, 1x eckige Rüttelplatte max. 20 x 30 cm (inkl. Spitze), 1x Tragekoffer | Saugkraft max. 25 kg | Schwingungen 0 - 7.500 1/min | Spannung 18 V]





Diamant Handpad

- Handschleifpad zum Trockenschleifen von Keramik und Naturstein
- · Ideal zum Ausschleifen von Ausklinkungen oder Fasen
- · Hohe Abtragsleistung durch starren Schleifbelag
- Hohe Standzeit durch die 170 x 75 mm große Arbeitsfläche
- Sauberes Schliffbild

[Größe 170 x 75 mm | Korn 60 und 200]





Luftreiniger TURBO MINI

- Zum Absaugen staubhaltiger Luft im Sanierungsbereich bis max. Raumgröße 20 m² oder bei Bildhauerarbeiten mit Absaughaube
- Gereinigte Luft kann nach außen oder in den Wohnbereich geleitet werden
- Absaugleistung stufenlos einstellbar
- Mit Vorfilter "G 4" und Hauptfilter der Filterklasse "M" Gewicht 25 kg | Maße 600 x 440 x 800 mm (BxTxH) | Leistung/Spannung 385/230 W/V |

Volumenstrom mit Filter + 6 m Schlauch 900 m³/h | Schlauch 6 m optional lieferbar]

Rollstativ für Absaughaube

· Ergänzung zur Absaughaube für vielseitigere Positionierung zur Stauberfassung

Absaughaube

· Als Bodenhaube oder in Kombination mit Rollstativ einsetzbar

Ausführung	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
Luftreiniger Turbo Mini	1.899,-	1.599,-	L20.637
Rollstativ für Absaughaube	229,-	199,-	L20.637.205
Absaughaube Boden/Rollstativ	159,-	139,-	L20.637.211



BG-BAU gefördert bis max. € 500.-Informationen zur Förderung und Antrag Absaug-Abb. ähnlich

Der König-Newsletter

Informationen über Produkte,

Unternehmen und vieles mehr

Aktionen, Neuheiten sowie zum



KÖNG Tools for making _

J. König GmbH & Co. Dieselstr. 2 | 76227 Karlsruhe Fon 0721 / 409 05 - 30

Fax 0721 / 409 05 - 33 info@j-koenig.de www.j-koenig.de

Angebot gültig bis 30.09.2025 -Solange Vorrat reicht!

Alle Preise ab Karlsruhe, zuzüglich ges. MwSt. Wenn Frei-Haus-Lieferung, dann nur innerhalb Deutschlands. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Schon abonniert?

Rollstativ



Schon



Der König-Onlineshop

komfortable Suche, große Abbildungen, Videos, Themenwelten, ergänzende Informationen u.v.m.