

König Monatsaktion

April – Juni 2026

Live Arena

Maschinen kostenlos testen, ausprobieren und vergleichen.



Profimarkt

Schnell besorgen, von Profis persönlich beraten lassen.



Show Room

Geräte entdecken, Details erfahren, direkt bestellen.




Die König Live Arena in Karlsruhe Durlach: Vor Investitionen Werkzeuge live testen.

Vor der Investition: Live erleben. Klug entscheiden.

Bevor Sie investieren, testen Sie kostenlos: In der **Live Arena** erleben und vergleichen Sie Maschinen und Werkzeuge direkt vor Ort. Ergänzend bietet der Profimarkt schnelle Verfügbarkeit und persönliche Beratung, während der Show Room Details bietet und Inspiration schafft. So wird aus Auswahl die richtige Entscheidung.

DIAREX[⊙] Umfangsfräser

- Zum Abtragen großer Materialmengen in Granit
- Kunststoffkern und schräg verzahnte Segmente für eine höhere Laufruhe
- Auch mit 25 mm Fräsbreite für schwache Maschinen
- 4 seitliche Stützsegmente zum Schutz der Fräsegmente beim Versetzen des Werkzeugs



Durchmesser	Bohrung	Fräsbreite	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
350 mm	60 mm	25 mm	539,-	469,-	F20.005350.06010
350 mm	60 mm	40 mm	625,-	539,-	F20.010350.06010
450 mm	60 mm	25 mm	839,-	749,-	F20.005450.06010
450 mm	60 mm	40 mm	898,-	799,-	F20.010450.06010



mehr Infos

DIAREX by König[⊙] Trennscheiben G-Serie

- Unsere DIAREX by König G-Serie für Granit schneidet mühelos selbst durch das härteste Gestein und überzeugt durch höchste Präzision und Langlebigkeit. Granit findet vielseitige Anwendung. Dafür bieten wir die größte Auswahl an spezialisierten Trennscheiben, die exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind.

DIAREX[⊙] by KÖNIG

Bei Kauf einer Trennscheibe aus der G-Serie gibt es 1 König Flaschenöffner gratis dazu



Granit

G1 G3 G4 G6 G7




mehr Infos

DIAREX Tornado[⊙]

- hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig hoher Standzeit
- **starr:** für gerade Flächen | **flexibel:** für gewölbte Flächen

[Ø 100 mm | Magnetanschluss | lieferbar in den Körnungen 0 (blau), 1 (rot), 2 (gelb), 3 (grün)]

Artikel Nr. F50.10005 ff.



Listenpreis	Sonderpreis	Sonderstückpreis 2 Stück
145,-	123,-	113,-



mehr Infos

DIAREX[⊙] by KÖNIG

Schleifteller ADR Turbo Cup[⊙] ABR

- Zum Nassschleifen von Granit, Quarzit und Keramik
- Ideal geeignet zum Entfernen von Gewebe oder Aufdrucken auf der Rückseite von Platten
- Die besondere Belagstruktur verhindert ein Zuschmieren des Schleiftellers
- Einsetzbar auf Wandarmmaschinen und Winkelschleifern

[Aufnahme M14, SV | Durchmesser 115 mm | Korn 36, 60, 120, 220 und 320]

Artikel Nr. F55.500.036 ff.

Neu!

Einführungspreis 75,-

bei sort. Abnahme ab

3 Stück	10%
6 Stück	15%



mehr Infos

FLEX Winkelschleifer LW 1202

- Kraftvoller Nass-Winkelschleifer für den Dauereinsatz von Schleifsteinen
- Robustes Metall-Verbundgehäuse für optimale Wärmeableitung

[Anschluss M14 | Gewicht 5,1 kg | Leistung 1.600 W | Drehzahl 1.750 U/min]



Modell	Ausführung	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
LW 1202 N	Konturstecker	555,-	469,-	J10.011.1601
LW 1202 S	PRCD-Stecker	679,-	589,-	J10.011.1602



mehr Infos

Vibrostop-Lagerung

- Elastischer Aufnahmeteller mit spürbarer Vibrationsdämpfung
- Ideal für Schleif- und Polierarbeiten auf unebenen Flächen

[Aufnahme maschinenseitig M14i | Aufnahme werkzeugseitig SV | Ausführung elastisch | Durchmesser 100 und 130 mm]

ESME Gummi-Lagerung

- Für Schleifringe ø 100 mm - 130 mm, Einsatz bis max. 4.000 U/min

[Aufnahme: maschinenseitig M14i | werkzeugseitig M14a | Durchmesser 60 mm]



Ausführung	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
Vibrostop-Lagerung SV ø 100 mm	38,90	32,90	E20.300
Vibrostop-Lagerung SV ø 130 mm	48,90	40,90	E20.330
ESME Gummi-Lagerung	73,90	59,90	E20.010



mehr Infos



mehr Infos

Sandstrahlgeräte RexBlast Serie

- Stationäre Sandstrahlgebläse zum staubfreien An- und Tiefstrahlen von Schriften und Ornamenten
- Vollautomatischer Strahlmittelkreislauf, erzeugt durch leistungsstarke Vakuumpumpe mit vorgeschaltetem Zyklonabscheider zur Trennung von Grob- und Feinstaubpartikeln
- Die integrierte Hochleistungsfilteranlage sorgt für eine zuverlässige Feinstaubabscheidung und saubere Abluft
- Strahlmittel Füllstandsüberwachung durch Schauglas
- Durchflussregulierung mittels Feststellschraube
- Venturidüse mit breiterem Streuwinkel – für gleichmäßigeres Strahlverhalten und effizientere Flächenbearbeitung im Vergleich zu herkömmlichen Düsen
- Einfacher Sandablass ermöglicht das schnelle Entleeren von Altmaterial beim Nachfüllen – für konstantes Arbeiten mit frischem Strahlmittel und gleichbleibender Strahlqualität

Testen Sie die RexBlast-Geräte in unserer LiveArena.



RexBlast Pro
5.595,-

statt 6.225,-

RexBlast Max
8.095,-

statt 8.955,-



mehr Infos

RexBlast Max

- Zusätzlicher Sensor zur Strahlmittel Füllstandsüberwachung
- Vorbereitet zum Einsatz an RexBlast Base Strahlbrücke

	RexBlast Pro	RexBlast Max
Strom	230 V	380 V
Leistung	1.500 W	2.200 W
Luftbedarf	600 l/min	1.000 l/min
Druckkesselgröße	30 l	60 l
Strahldüsendurchmesser	4 mm	5 mm
Filterabreinigung	Halbautomatik	Halbautomatik
Abmessungen (L/B/H)	1.800 x 500 x 1.000 mm	1.900 x 800 x 1.200 mm
Gewicht	140 kg	200 kg
Artikel Nr.	S01.001.110	S01.001.120

König Sandstrahlfolien

- Aus Naturkautschuk
- Für perfekte Strahlergebnisse

König 2000 – die Strahlfolie

- Tiefstrahlfolie Standard
- [Rollenlänge 9,1 m | Stärke 1,1 mm | Farbe blau]

König PL – die Plotterfolie

- Wie König 2000, jedoch speziell für Plotter
- [Rollenlänge 9,1 m | Stärke 1,1 mm | Farbe weiß]


König T – die Anstrahlfolie

- Dünnere Folie mit sehr hoher Klebkraft
- [Rollenlänge 9,1 m | Stärke 0,8 mm | Farbe beige]

Typ	Breite	Listenpreis	Artikel Nr.
2000	317 mm	123,-	S10.040
	476 mm	181,-	S10.050
	635 mm	239,-	S10.060
PL	317 mm	133,-	S10.062
	476 mm	198,-	S10.064
	635 mm	263,-	S10.066
T	381 mm	111,-	S10.084
	508 mm	140,-	S10.085
	635 mm	167,-	S10.086

bei Abnahme von

3 Rollen **15%**
6 Rollen **20%**



mehr Infos

>>> Bronzekunst



Modell 01001 20 cm / Bronze dunkelgrau
Listenpreis 186,-



Modell 01012 19 cm / Alu hellgrau
Listenpreis 182,-



Modell 01005 20 cm / Bronze hellbraun
Listenpreis 195,-

Laterne Modell 01001 Artikel-Nr. C03.01001...

- Grablaterne in modernem Design
 - Mit Überecköffnung
- [Höhe 16, 20 und 23 cm | lieferbare Patinierungen im Onlineshop ersichtlich]

Laterne Modell 01012 Artikel-Nr. C03.01012...

- Runde, zweigeteilte Laterne in Höhe
 - Einfache Handhabung, nach rechts öffnend
- [Höhe 19 cm | lieferbare Patinierungen im Onlineshop ersichtlich]

Laterne Modell 01005 Artikel-Nr. C03.01005...

- Grablaterne in schlichter Eleganz, mit großem Lichteinfall
 - Mit Überecköffnung
- [Höhe 18, 20 und 23 cm | lieferbare Patinierungen im Onlineshop ersichtlich]

Laternen bei sort. Abnahme von

1 Stück **5%**
3 Stück **8%**
5 Stück **10%**



mehr Infos

Nemo Grabo PRO BRUSHLESS

Sicher heben. Präzise positionieren.
Kontrolliert arbeiten.

Akku-Vakuumsaugheber Nemo Grabo PRO BRUSHLESS

- Bürstenloser Motor für längere Lebensdauer und konstante Leistung
- Universell einsetzbar mit den Akkus von FLEX, Makita, Bosch, DeWalt und Milwaukee mit Hilfe einer Adapterplatte (Zubehör)
- Einstellbare Vakuumwerte von 0,3 bis 0,8 bar für empfindliche oder dünne Materialien
- Mehr Sicherheit durch Doppelentriegelungssystem – kein versehentliches Lösen des Vakuums
- Fernbedienung ermöglicht Integration und Nutzung in halbautomatischer oder freihändiger Hebevorrichtung

[Lieferumfang 1x Akku-Vakuum-Saugheber Nemo Grabo PRO BRUSHLESS, 1x Akku 14,8V Li-Ion 2,2 Ah, 1x Akkuladegerät, 1x Gummi-Schaumdichtung, 1x Ersatzfilter-Set, 1x Fernbedienung und 1x Tragetasche | Maße Saugplatte 290 x 180 mm | Tragkraft bis 120 kg je nach Material]

Ausführung	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
Mit Akku und Ladegerät	349,-	319,-	M42.406
Ohne Akku und Ladegerät	269,-	255,-	M42.407



mehr Infos



Neu!



Abb. zeigt Adapterplatte für FLEX-Akku auf Nemo Grabo Pro Brushless

Adapterplatte

- So kann der Nemo Grabo PRO BRUSHLESS im bestehenden Akku Ökosystem eingebunden werden



mehr Infos

Adapter für	Listenpreis	Artikel Nr.
Akku von FLEX	18,95,-	M42.407.01
Akku von DeWalt	18,95,-	M42.407.02
Akku von Makita	18,95,-	M42.407.03
Akku von Bosch	18,95,-	M42.407.04
Akku von Milwaukee	18,95,-	M42.407.05

Grabo Roller für Nemo Grabo

- Zwei große, robuste gummierte Räder sorgen für ein müheloses Rollen sperriger Materialien

Artikel Nr. M42.407.20



48,90

statt 52,90




mehr Infos

Nemo Grabo Seam Setter 90°

- Vorrichtung zur Eckmontage von Arbeitsplatten und Duschwänden mit 90° Winkel
- Ausgestattet mit zwei Nivelliereinheiten
- Für den Einsatz mit zwei Nemo Grabo Saugern ausgelegt

Artikel Nr. M42.425



215,-

statt 235,-



mehr Infos

Probst Tragegriff Duo für Nemo Grabo

- Handtragegriff mit Adapter für zwei Personen
- Zum ergonomischen Versetzen und Verlegen von Baustoffen

[Tragkraft 120 kg | Gewicht 10,1 kg | Trägerbreite 1,2 m] Artikel Nr. M42.415



225,-

statt 235,-



mehr Infos

Hehebügel V-120 für Nemo Grabo

- Kompatibel mit Nemo Grabo Plus, Plus V2, PRO und PRO BRUSHLESS
- V-120 Aufnahme erleichtert das Heben mit einem Haken oder einer Hebeschlinge per Bagger oder Gabelstapler
- Erlaubt sowohl horizontales sowie auch vertikales Heben

[Max. horizontale Tragkraft 120 kg, max. vertikale Tragkraft 60 kg] Artikel Nr. M42.421



169,-

statt 179,-



mehr Infos

DIAREX Trocken- schleifbeläge Dry Flash

DIAREX
by KÖNIG

- Für Granit
 - Zum Polieren von Flächen, Kanten und Fasen im Trockenschliff
 - Ideal für die Werkstatt und als Reparatur-Set für die Baustelle
- [8-stufiges Schleifsystem: Korn 50 bis 3.000, Polierer | ø 100 mm | Klettverschluss]
Artikel Nr. F56.79000 ff.



bei sort. Abnahme von

10 Stück	20%
25 Stück	25%
50 Stück	30%


Listenstückpreis
34,50



DIAREX Diamant- Fächerscheibe Pro

DIAREX
by KÖNIG

- Diamant-Fächerscheiben zum Trockenschleifen von Granit, Marmor, Kunststein und Keramik
 - Mit Alu-Körper und verbessertem Diamantbelag
 - Lange Lebensdauer durch 50 Diamant- und 50 SiCa-Stützlammellen
- [Ø 115 mm | Bohrung 22,2 mm | Körnungen 60, 120, 200, 400]
Artikel Nr. F56.960.060 - F56.960.400



Listenpreis
53,50

bei sort. Abnahme von

6 Stück	20%
12 Stück	30%



SAIT Schleifpapier

- Ausgezeichnete bewährte Qualität für die Natursteinbearbeitung
- Außergewöhnlich hohe Standzeit
- Schnelles und leichtes Arbeiten

[Ø 115 mm | mit Klettverschluss | Körnungen: K40, K60, K80, K120, K180, K220, K320, K400, K600, K800, K1200 | VPE = 50 Stück]
Artikel Nr. D41.136040 - D41.136912

Listenpreis 22,90
VPE=50 Blatt


bei sort. Abnahme von	
4 VPE = 200 Blatt	10%
10 VPE = 500 Blatt	15%
20 VPE = 1.000 Blatt	20%
40 VPE = 2.000 Blatt	25%



Trenn- und Schruppscheibe für Granit oder Marmor

- Zum Trennen und Schruppen ohne zeitaufwendigen Werkzeugwechsel

[Für Granit ø 125 und 180 mm, für Marmor ø 115, 125 und 230 mm | M14-Anschluss]



Durchmesser	Material	Listenpreis	Artikel Nr.
125 mm	Granit	77,-	F13.550124
180 mm	Granit	112,-	F13.550125
115 mm	Marmor	77,-	F13.550121
125 mm	Marmor	81,-	F13.550126
230 mm	Marmor	124,-	F13.550127

bei sort. Abnahme von

3 Stück	25%
5 Stück	30%



DIAREX Bohrkronen König F NeoX

- Trockenbohrkronen für Keramik, Feinsteinzeug und Naturstein
- Dank innovativer Diamantbestückung in schräg angeordneten Spiralen und speziell ausgewählten Diamantkorngrößen bohren sie schneller, präziser und mit einer bis zu 3x längeren Standzeit als konventionelle Trockenbohrkronen

[Durchmesser 5 mm bis 130 mm | Aufnahme M14 | Bohrtiefe 35 mm]

Artikel Nr. F76.520.005 ff

Listenpreis ab 24,-

bei sort. Abnahme von	
3 Stück	10%
6 Stück	15%
10 Stück	20%
20 Stück	25%



Dübelloch Set

- Set zum Bohren von „Dübellöchern“

[bestehend aus 2x ø 6 mm, 2x ø 8 mm, 1x ø 10 mm und 1x ø 12 mm | Aufnahme M14 | Bohrtiefe 35 mm] Artikel Nr. F76.520.900

Installations Set

- Set zum Bohren von „Installations-Bohrungen“

[bestehend aus ø 20 mm, ø 35 mm, ø 40 mm, ø 50 mm und ø 68 mm | Aufnahme M14 | Bohrtiefe 35 mm] Artikel Nr. F76.520.901



Dübelloch Set

139,-
statt 169,-



Installations Set

189,-
statt 229,-



Bildhauer-Drehtisch

- Drehbock zum Drehen und Bewegen von Werkstücken
- Fahrbar mit 2 feststellbaren Lenkrollen und 2 Bockrollen
- Robuste Spindel, stufenlose Höhenverstellung von 600 – 920 mm
- Tischgröße 500 x 500 mm mit aufgeschraubten Hartholzleisten

[Tragkraft 700 oder 1.200 kg |
Rollengröße 200 x 50 mm |
Gewicht 60 kg]



mehr Infos

Ausführung	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
Bildhauer-Drehtisch 700 kg	469,-	409,-	M80.185.100
Bildhauer-Drehtisch 1.200 kg	609,-	529,-	M80.186.100

Plattengestell stapelbar

- Zur Lagerung von Fensterbänken, Treppenstufen oder Ähnlichem
- Transport mit dem Stapler oder mit Krantraverse möglich

[Verzinkte Ausführung | mit Holzauflagen | Gewicht 48,5 kg |
Maße (L/B/H) 1.500 x 840 x 840 mm | Tragkraft 1.200 kg]

Unterwagen

- Mit 2 Lenk- und Bockrollen
ø 200 mm

[Gewicht 37,5 kg |
Maße (L/B/H)
1.600 x 850 x 350 mm |
Tragkraft 800 kg]



Plattengestell stapelbar
mit Unterwagen

Ausführung	Listenpreis	Sonderpreis	Sonder-Stückpreis 3 Stück	Artikel Nr.
Plattengestell	415,-	389,-	339,-	M80.245.100
Unterwagen	319,-	289,-	-	M80.245.105



mehr Infos

Plattengreifer Lifter AW

- Gleitrolle zum einfachen Verschieben des Plattengreifers auf der Plattenkante
 - Mit weißer Gummiauflage – ideal für helle Materialien
- [Tragkraft 1.200 kg]

Modell Lifter AW R

- Mit manuellem Klemm-Hebemechanismus

Modell Lifter AW A/R

- Mit automatischer mechanischer Ver- und Entriegelung

Modell	Greifbereich	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
AW 30 R	0 – 30 mm	689,-	549,-	M36.157
AW 50 R	10 – 50 mm	849,-	679,-	M36.158
AW 60 R	15 – 60 mm	999,-	799,-	M36.159
AW 75 R	30 – 75 mm	1.019,-	819,-	M36.163
AW 30 A/R	0 – 30 mm	799,-	639,-	M36.151
AW 50 A/R	10 – 50 mm	969,-	779,-	M36.152
AW 60 A/R	15 – 60 mm	1.199,-	959,-	M36.153
AW 75 A/R	30 – 75 mm	1.225,-	979,-	M36.154



Lifter AW A/R

Plattengreifer AL 30 AWJH A/R Glas Keramik weiß

- Plattengreifer für Glas/ Keramik
- Beidseitige Gleitrollen schützen die obere Kante der Platten beim Heben und ermöglichen eine manuelle Zentrierung per Hand
- Kompakt gestaltet, um eng gelagerte Steinplatten aus Regalen und Containern zu entnehmen

[Tragkraft 1.200 kg |
Greifbereich 0 – 30 mm |
Artikel Nr. M36.164

829,-

statt 1.035,-



mehr Infos



Plattengreifer
Glas Keramik

Arbeitswagen ausziehbar und höhenverstellbar

- Längenverstellbarer Arbeitswagen zum Bearbeiten von unterschiedlich großen Werkstücken
- Stufenlos ausziehbar von Minimum 260 mm auf bis zu 1.520 mm, feststellbar in jeder Position mittels Spannhebel
- Höhenverstellbar in 11 Schritten von 820 mm bis 1.220 mm

[Auflagetiefe 750 mm | komplett verzinkt |
Tragkraft 350 kg | Gewicht 28 kg]

Artikel Nr. M57.110



659,-

statt 769,-



mehr Infos

Transportroller TRST10

- Universelles Transportgerät
- Stabile Stahlrohrkonstruktion mit Schwerpunktverlagerung
- Leicht und sicher in der Handhabung
- Durch günstige Radgröße, Luftbereifung und kugellagerte Felgen lassen sich schwerste Lasten auch bei schlechten Bodenverhältnissen leicht bewegen
- Abwälzen des Steines durch Beweglichkeit der Klauen und PVC-Rollen

[Tragkraft 1.000 kg | Gewicht ca. 36 kg |
Höhe 1.500 mm | Radgröße 400 x 100 mm |
Spurbreite 700 mm]


Artikel Nr. M80.113.100

689,-

statt 799,-



mehr Infos



Profilfräser Z für Granit und Keramik

- Zum Polieren von Innenkanten mit engsten Radien
- Hochglanzpolitur in Granit und Keramik für höchste Ansprüche

[Anschluss R1/2" a | ø 20 mm]

Granit: Artikel Nr. F85.628005 ff, F85.628050, F85.627070 ff,
Keramik: Artikel Nr. F85.670200 ff, F85.627060 ff



bei Abnahme ab

1 Stück **15%**

Ausführung	Listenpreis
Einzelfräser	ab 142,-
Set Granit (Pos. 1-7)	1.180,-
Set Keramik (Pos. 1-7)	1.138,-



mehr Infos

Granit Z40



Pos 1,2,3

Pos 4,5

Pos 6,7

Keramik Z30



Pos 1,2,3,4

Pos 5,6,7

ADI Konturenfräser

- Für Granit und Quarzkomposit

[Anschluss R1/2" a | Durchmesser 20 mm |
Arbeitslänge 35 mm]

Magnifica 2.0 Slim

- Schnittfreundige Bindung mit Doppelsegmentierung
- Für Maschinen mit geringerer kW-Leistung geeignet



Solution

- Schnittfreundiger Fräser für vorschubbetontes Arbeiten bei gleichzeitig hoher Standzeit
- Optimal für mittlere bis starke Maschinen geeignet



Ausführung	Listenpreis	Sonderpreis	Sonderstückpreis 3 Stück	Sonderstückpreis 5 Stück	Artikel Nr.
Magnifica	157,-	119,-	109,-	99,-	F85.100017
Solution	140,-	109,-	99,-	89,-	F85.100029



mehr Infos

ADI CNC Kalibrierfräser Typ SD

- Wendbarer, gesinterter Kalibrierfräser
- ø 54 mm: kleiner Durchmesser optimal für enge Radien oder Falzfräsungen
- ø 91 mm: ideal zum Fräsen von Duschtassen



Ausführung	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
ø 54 mm Granit	160,-	136,-	F85.300006
ø 91 mm Granit	225,-	189,-	F85.301030
ø 91 mm Quarzit	243,-	207,-	F85.301042



mehr Infos

DIAREX CNC-Hohlbohrer

- Spezielle Bohrkronen mit extra dünner Wandung
- Entwickelt für punktgenaues Bohren ohne Materialausplattung
- Mit 1 mm und 1,5 mm Wandung erhältlich
- Extra tiefe Wasserschlitz sorgen für eine perfekte Kühlung und Spülung



G-Serie für Granit

[Durchmesser 6 bis 100 mm | Bohrtiefe 60 mm |
Aufnahme R1/2"]
Artikel Nr. F86.1010.010.060 - F86.1015.100.060

K-Serie für Keramik und UCS-Materialien

[Durchmesser 6 bis 105 mm | Bohrtiefe 60 mm |
Aufnahme R1/2"]
Artikel Nr. F86.2010.006.060 - F86.2015.105.060

Z-Serie für Quarzit

[ø 35 mm | Bohrtiefe 60 mm |
Wandstärke 1 mm | Aufnahme R1/2"]
Artikel Nr. F86.3010.035.060

Granit



Listenpreis ab 41,-

Keramik



Listenpreis ab 41,-

Quarzit



Listenpreis 122,-



mehr Infos

bei sort. Abnahme von

3 Stück **10%**
6 Stück **15%**

Manzelli Vakuumheber Topline VAM 5/625 PN KTL SG180/90


- Für polierte, gesägte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen
- Äußere Saugplatten können einzeln verschoben, um 180 Grad gedreht und abgesperrt werden - mittlere Saugplatte kann um 90 Grad gedreht werden und ist einzeln absperbar

[Maße (L/B/H) 2.400 x 740 x 865 mm | 5 Saugplatten | Maße Saugplatte 550 x 150 mm | Tragkraft vertikal 625 kg | Schwenkung pneumatisch]

Artikel Nr. M29.745



mehr Infos



5.145,-


statt 6.595,-

Manzelli Vakuumheber Exential EXE 4/500 PN KTL SG180

- Einfache Ausführung mit 4 Saugplatten auf Traverse 2.400 mm
- Auch geeignet für raue Oberflächen
- Saugplatten auf Traverse verschiebbar und von 0 - 180° drehbar

[Maße (L/B/H) 2.400 x 450 x 865 mm | 4 Saugplatten | Maße Saugplatte 550 x 150 mm | Tragkraft 500 kg | Schwenkung pneumatisch]

Artikel Nr. M29.092



3.575,-

statt 4.595,-



mehr Infos

Schneider Kolbenkompressoren 7,5 kW

- Ölgeschmierter Kolbenkompressor speziell für kleine industrielle Anwendungen
- Liefert leistungsstark und zuverlässig Druckluft
- INDUSTRIAL TECH Baureihe mit innovativer Technologie für bis zu 100% Einschaltdauer
- Niedrige Betriebskosten - Einfache Wartung dank leicht zugänglicher Teile mit langen Wartungsintervallen und verfügbaren Service-Kits

[Leistung 7,5 kW | Druck 10 bar | Spannung 400 V | Ansaugleistung 1.560 l/min | Effektive Liefermenge 942 l/min | Luftabgang 1/2" mit Absperrhahn | Behältervolumen 500 l]



Abb. zeigt Kolbenkompressor 7,5 kW



mehr Infos

Ausführung	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
Kolbenkompressor 7,5 kW	6.875,-	5.845,-	H60.05.075.010.500
Kolbenkompressor 7,5 kW mit Kältetrockner	9.195,-	7.815,-	H60.05.075.010.500KT
Kolbenkompressor 7,5 kW mit Schalldämmhaube	8.175,-	6.950,-	H60.05.075.010.500SH

ITALMECC Staubabsaugwand Air Domino

- Effektive Luftreinigung durch Trockenfilter
- 6 / 8 / 12 (je nach Modell) Filterkartuschen
- Automatische Druckluftreinigung der Filterkartuschen während dem Arbeiten
- Selbstreinigende Filter der Klasse M
- Maschinenrahmen und Verkleidungsbleche verzinkt
- 1 bzw. 2 (je nach Modell) Ventilatoren an der Anlagenoberseite zur Erzeugung des Unterdruckes
- Einfache Demontage der Bauteile für Wartungsarbeiten
- Optional Luftleitschild zur Verstärkung der Sogwirkung erhältlich

[In Abmessung 210, 310 und 410 cm erhältlich]

Luftdurchsatz 12.000 m³/h (Modell 210), 18.000 m³/h (Modell 310), 24.000 m³/h (Modell 410)]



Ausführung	Artikel Nr.
Staubabsaugwand Air Domino 210	075.039
Staubabsaugwand Air Domino 310	075.042
Staubabsaugwand Air Domino 410	075.043



mehr Infos

KÖNIG Tools for making _____.

J. König GmbH & Co.
Dieselstr. 2 | 76227 Karlsruhe
Fon 0721 / 40905-30
Fax 0721 / 40905-33
info@j-koenig.de
www.j-koenig.de

Angebot gültig bis 30.06.2026 - Solange Vorrat reicht!
Alle Preise in Euro ab Karlsruhe, zuzüglich ges. MwSt. Wenn Frei-Haus-Lieferung, dann nur innerhalb Deutschlands. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Schon abonniert?



Der König-Newsletter

Informationen über Produkte, Aktionen, Neuheiten sowie zum Unternehmen und vieles mehr

Schon angemeldet?



Der König-Onlineshop

komfortable Suche, große Abbildungen, Videos, Themenwelten, ergänzende Informationen u.v.m.

DIAREX by König Trennscheiben für Baustellensägen

Unsere Trennscheiben-Reihe für Baustellensägen wurde speziell für das Nasssägen auf Baustellensägen in unterschiedlichsten Materialien entwickelt. Für saubere Schnitte und konstante Ergebnisse. Wir haben Effizienz neu gedacht.



mehr Infos

Die Neuheit für Baustellensägen

Granit — F01

G-Serie
für Baustellensägen

G5

Universal – F05

X-Serie
für Baustellensägen

X5

Marmor — F02

M-Serie
für Baustellensägen

M5

DIAREX by König 5er Serie: Perfekte Balance aus Leistung und Präzision:

DIAREX Trennscheibe G5

- Trennscheibe für saubere Schnittflächen und Kanten in Granit
- Die Doppelsegmentierung sorgt für saubere Schnitte, exakte Kanten sowie ein leichtgängiges Schneiden
- Inkl. Einlagerung von Bohrung 30 mm auf 25,4 mm

[Durchmesser 300 und 350 mm | Belaghöhe 12 mm | Schnittbreite 3 mm | Bohrungsdurchmesser 30/25,4 mm | Leisekern]

Ausführung	Listenpreis	Artikel Nr.
G5 250 mm	169,-	F01.150250.030010
G5 300 mm	189,-	F01.150300.030010
G5 350 mm	209,-	F01.150350.030010

Baustellensägeblätter bei sort. Abnahme von

3 Stück **10%**
5 Stück **15%**

DIAREX Trennscheibe X5

- Trennscheibe für alle Materialien
- Einzigartige Segmentzusammensetzung und -design zum Sägen von Naturstein, Feinsteinzeug, Keramik und Quarzit
- Inkl. Einlagerung von Bohrung 30 mm auf 25,4 mm

[Durchmesser 250, 300 und 350 mm | Belaghöhe 10 mm | Schnittbreite 2,8 mm | Bohrungsdurchmesser 30/25,4 mm | Leisekern]

Ausführung	Listenpreis	Artikel Nr.
X5 300 mm	169,-	F05.150300.030055
X5 350 mm	189,-	F05.150350.030055

DIAREX Trennscheibe M5

- Trennscheibe für saubere Schnittflächen und Kanten in Marmor
- Eng verzahntes Langsegment für besonders leichtgängiges und sauberes Schneiden auf Baustellensägen
- Inkl. Einlagerung von Bohrung 30 mm auf 25,4 mm

[Durchmesser 300 mm | Belaghöhe 7 mm | Schnittbreite 2,8 mm | Bohrungsdurchmesser 30/25,4 mm | Leisekern]

Ausführung	Listenpreis	Artikel Nr.
M5 300 mm	209,-	F02.150300.030035



Besonders stark im Team. Baustellensägen bei König.

Unsere Baustellen-Lösungen arbeiten am besten im Team. Mit unseren neuen Baustellensägen erreichen Sie in Kombination mit unseren DIAREX Trennscheiben die besten Ergebnisse.



mehr Infos

Neu!



Abb. zeigt Maschine mit optionalen Transporträdern



Abb. zeigt Maschine von der Seite

Baustellensäge MANTA ED

- Robuste und vielseitig nutzbare Maschine
- Stabile Konstruktion – ideal für den harten Baustelleneinsatz
- Die Rundführung auf zwei verchromten Stahlstangen sorgt für äußerst präzise Schnitte
- Höhenverstellung des Kopfes erfolgt über das Handrad
- 45° neigbare Gehrungsvorrichtung
- Stabile, abnehmbare Beine

[Drehzahl 2.800 U/min | Leistung 2,2 kW | Spannung 230 V |
Trennscheibendurchmesser ø 350 mm | Bohrungsdurchmesser 25,4 mm]

Modell	Schnittlänge	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
Manta ED 65	650 mm	1.925,-	1.725,-	O16.140
Manta ED 85	850 mm	2.025,-	1.815,-	O16.141
Manta ED 100	1.000 mm	2.095,-	1.875,-	O16.142
Manta ED 120	1.200 mm	2.395,-	2.085,-	O16.143
Manta ED 150	1.500 mm	2.550,-	2.225,-	O16.144



Abb. zeigt Maschine von schräg oben

KÖNIG Tools for making _____.

J. König GmbH & Co.
Dieselstr. 2 | 76227 Karlsruhe
Fon 0721 / 40905-30
Fax 0721 / 40905-33
info@j-koenig.de
www.j-koenig.de

Angebot gültig bis 30.06.2026!
Alle Preise ab Karlsruhe, zuzüglich ges.
MwSt. Wenn Frei-Haus-Lieferung, dann
nur innerhalb Deutschlands.
Technische Änderungen und Irrtum vor-
behalten.

Schon
abonniert?



Der König-Newsletter

Informationen über Produkte,
Aktionen, Neuheiten sowie zum
Unternehmen und vieles mehr

Schon
angemeldet?



Der König-Onlineshop

komfortable Suche, große Abbil-
dungen, Videos, Themenwelten,
ergänzende Informationen u.v.m.