

Schneider Kolbenkompressor 5,5kW mit Schalldämmhaube





Preis

3.995,00 €*

6.995,00 €* (42.89% gespart)

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Produktnummer: SW10270



Beschreibung

- Schneider INDUSTRIAL TECH INT STL 1150-10-270 C inkl. Schalldämmhaube mit Transportschaden
- Blech leicht eingedellt durch die Transportsicherung (Abbildung 3 & 4 & 5)
- ölgeschmierter Kolbenkompressor speziell für kleine industrielle Anwendungen
- liefert leistungstark und zuverlässig Druckluft
- INDUSTRIAL TECH Baureihe mit innovativer Technologie für bis zu 100% Einschaltdauer
- Robustes Design - konzipiert, um extremen Bedingungen und hohen Arbeitsdrücken standzuhalten
- Niedrige Betriebskosten - Einfache Wartung dank leicht zugänglicher Teile mit langen Wartungsintervallen und verfügbaren Service-Kits
- Direktantrieb führt zu Energieeinsparungen im Vergleich zu keilriemengetriebenen Kompressoren
- Hochwertige Materialien für erstklassige Leistung und Langlebigkeit sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit
- Das V-Aggregat aus Aluminium wärmt sich schnell genug auf, um im Öl entstandenes Kondensat verdampfen zu lassen und sorgt damit für eine hochwertige Luftversorgung

gebuchte Art. Nr. H60.05.055.010.270SH

Produktinformationen

Abmessungen (L/B/H):	1.540 x 606 x 1.200 mm
Druck:	10 bar
Spannung:	400 V

Adresse:
J. König GmbH & Co.
Dieselstraße 2
76227 Karlsruhe
DEUTSCHLAND

Kontakt:
Telefon +49 (0)721 40905-0
Telefax +49 (0)721 40905-33
Webseite www.j-koenig.de
E-Mail info@j-koenig.de

Rechtliches:
Amtsgericht Mannheim
USt-ID-Nr.:
DE 143 50 33 82

Ansaugleistung:	1146 l/min
effektive Liefermenge:	702 l/min
Luftabgang:	1/2" i mit Absperrhahn
Leistung:	5,5 kW
Behälter:	270 l
Gewicht:	187 kg
Geräusch:	68 dB(A)

Zubehör



Druckluft-Kältetrockner DK1200 SMART

H60.05.900.001

- idealer Schutz der Druckluftleitungen vor Korrosion mit dem Druckluft-Kältetrockner DK1200 SMART
- beste Betriebssicherheit und optimale Arbeitsergebnisse durch permanent auf 4°C (+/-

1.895,00 €*



Verbindungsschlauch VSL 1/2" - 1,3m

H60.05.900.002

- Verbindungsschlauch 1,3m Länge
- beidseitig 1/2" a inkl. separate Muffe 1/2" i
- zum Verbinden des Kompressors mit einem optionalen Kältetrockner oder zum Verbinden des

62,00 €*



Kondensatableiter CDE 10 230 für Schneider Kolbenkompressoren

H60.05.900.003

- der Kondensatableiter leitet automatisch das Kondensat aus Behältern und Drucklufttrocknern ab
- weniger Instandsetzungsaufwand durch automatische Ableitung des anfallenden Kondensats

365,00 €*



Öl-Wasser-Trenngerät D-ES 113 für Schneider Kompressoren

H60.90.900.000

- das Öl-Wasser-Trenngerät sorgt für die umweltgerechte Entsorgung von Kondensat gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz
- kostengünstige Lösung durch eigene Aufbereitung

415,00 €*