

ALMIG Schraubenkompressoranlage BELT XP 11



Preis

10.995,00 €*

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Produktnummer: H07.005.1802



Beschreibung

4-in-1-Lösung — Kompressor, Kessel, Kältetrockner, Filter Komplette in sich aufeinander abgestimmte Druckluftstation

- Mit den robusten und bewährten Komponenten gewährleistet die Kompaktanlage BELT XP rund um die Uhr zuverlässig eine hohe Kompressor-Leistung und Betriebssicherheit. Die ausdauernden Kompressoren sind mit einem wartungsarmen Keilriemenantrieb ausgestattet, der die Antriebsleistung von 7,5 oder 11 kW nahezu verlustfrei überträgt.
- 4-in-1-Lösung — Kompressor, Behälter, Kältetrockner, Filter. Komplette in sich aufeinander abgestimmte Druckluftstation im schallgedämmten Gehäuse.
- Der angedockte Kältetrockner mit Vor- und Nachfilter sorgt für trockene Druckluft zum Schutz vor Korrosion in den Druckluftleitungen und an den Druckluftverbrauchern.
- Der verzinkte AD-Druckluftkessel bietet mit seinen 270 l Fassungsvermögen ausreichend Reserven für den täglichen Steinmetzbedarf und muss im Gegensatz zu herkömmlichen Kesseln nur alle 5 Jahre geprüft werden.
- Mit der intuitiven ALMiG Steuerung AirControl B ist die BELT Baureihe einfach zu bedienen. Durch den wartungsfreundlichen Aufbau bleiben die Servicekosten absolut überschaubar.

Lieferumfang: ALMIG Schraubenkompressor BELT XP Kompaktanlage mit Kältetrockner und verzinktem 270 Liter Druckluftbehälter, anschlussfertig inkl. Flex-Schlauch 1.000 mm 3/4" und Kugelhahn 3/4"

Produktinformationen

Abmessungen (L/B/H):	1.320 x 695 x 1.898 mm
Druckluftbehälter:	270 l
Gewicht:	458 kg

Adresse:
J. König GmbH & Co.
Dieselstraße 2
76227 Karlsruhe
DEUTSCHLAND

Kontakt:
Telefon +49 (0)721 40905-0
Telefax +49 (0)721 40905-33
Webseite www.j-koenig.de
E-Mail info@j-koenig.de

Rechtliches:
Amtsgericht Mannheim
USt-ID-Nr.:
DE 143 50 33 82

Lautstärke bei Betrieb:	66 - 67 db(A)
Motorleistung:	11 kW
Volumenstrom:	1.700 l/min

Zubehör



Öl-Wasser-Trennsystem ALM-OWS 2

H10.223.160

- Kompressoren-Kondensat enthält typischerweise Ölsuren. Für den Wasserschutz bestehen daher

335,00 €*