


# Deltarack Transportgestell B5XL | 4 extra Querlatten




## Preis

**535,00 €\***

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

**Produktnummer:** M57.581.06



## Beschreibung

- das ideale Transport- und Lagerungssystem für Fensterbänke, Treppenstufen, Küchenarbeitsplatten o.ä.
- dank extra Querlatten mehr Unterstützung und Option zur Sicherung beim Transport von kleinen Werkstücken
- flexible Montage der Querlatten auf drei Höhen
- widerstandsfähiges Multiplexholz
- einfach und schnell zu montieren
- recyclebar

## Produktinformationen

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Anzahl Querlatten:</b> | 6 Querlatten           |
| <b>Gewicht:</b>           | 63,06 kg               |
| <b>Max. Plattenhöhe:</b>  | 1869 mm                |
| <b>Maße (L/B/H):</b>      | 2.998 x 770 x 1.668 mm |

Adresse:  
J. König GmbH & Co.  
Dieselstraße 2  
76227 Karlsruhe  
DEUTSCHLAND

Kontakt:  
Telefon +49 (0)721 40905-0  
Telefax +49 (0)721 40905-33  
Webseite [www.j-koenig.de](http://www.j-koenig.de)  
E-Mail [info@j-koenig.de](mailto:info@j-koenig.de)

Rechtliches:  
Amtsgericht Mannheim  
USt-ID-Nr.:  
DE 143 50 33 82

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Tragkraft:</b> | 1500 kg |
| <b>Typ:</b>       | B5XL    |

## Zubehör



### Deltarack 2er Satz Querlatten | 300 cm

**M57.992**

Zusätzliche Querlatten für Deltarack Transportgestelle

- widerstandsfähiges Multiplexholz
- 

**48,90 €\***



### Deltarack Transportwagen verzinkt 1200x748x245 mm | 1000 kg

**M57.590**

- passend für alle Deltarack-Modelle bis 2000 mm
- bei den Gestellen B4XL und B5XL werden zwei Transportwagen benötigt
- 

**439,00 €\***



### Sicherungsstange für Deltarack

**M57.565**

- dient zur Sicherung der Platten gegen Umfallen aus dem Deltarack beim Transport
- Länge des Schwenkelementes inklusive Gummi...

**109,00 €\***



### Deltarack Transportwagen verzinkt hoch 1200x748x540 mm | 600 kg

**M57.592**

**625,00 €\***