

ALMiG Schraubenkompressoranlage BELT XP 8



Preis

10.775,00 €*

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Produktnummer: H07.005.1302



Beschreibung

4-in-1-Lösung — Kompressor, Kessel, Kältetrockner, Filter Komplett in sich aufeinander abgestimmte Druckluftstation

- Mit den robusten und bewährten Komponenten gewährleistet die Kompaktanlage BELT XP rund um die Uhr zuverlässig eine hohe Kompressor-Leistung und Betriebssicherheit. Die ausdauernden Kompressoren sind mit einem wartungsarmen Keilriemenantrieb ausgestattet, der die Antriebsleistung von 7,5 oder 11 kW nahezu verlustfrei überträgt.
- 4-in-1-Lösung — Kompressor, Behälter, Kältetrockner, Filter. Komplett in sich aufeinander abgestimmte Druckluftstation im schallgedämmten Gehäuse.
- Der angedockte Kältetrockner mit Vor- und Nachfilter sorgt für trockene Druckluft zum Schutz vor Korrosion in den Druckluftleitungen und an den Druckluftverbrauchern.
- Der verzinkte AD-Druckluftkessel bietet mit seinen 270 l Fassungsvermögen ausreichend Reserven für den täglichen Steinmetzbedarf und muss im Gegensatz zu herkömmlichen Kesseln nur alle 5 Jahre geprüft werden.
- Mit der intuitiven ALMiG Steuerung AirControl B ist die BELT Baureihe einfach zu bedienen. Durch den wartungsfreundlichen Aufbau bleiben die Servicekosten absolut überschaubar.

Lieferumfang: ALMiG Schraubenkompressor BELT XP Kompaktanlage mit Kältetrockner und verzinktem 270 Liter Druckluftbehälter, anschlussfertig inkl. Flex-Schlauch 1.000 mm 3/4" und Kugelhahn 3/4"

Produktinformationen

Abmessungen (L/B/H):	1.320 x 695 x 1.898 mm
Druckluftbehälter:	270 l
Gewicht:	448 kg

Lautstärke bei Betrieb:	62 - 64 db(A)
Motorleistung:	7,5 kW
Volumenstrom:	1.180 l/min

Zubehör



Öl-Wasser-Trennsystem ALM-OWS 2

H10.223.160

- Kompressoren-Kondensat enthält typischerweise Ölsuren. Für den Wasserschutz bestehen daher

335,00 €*